

# theMura S180 KNX UP WH

Artikel-Nr.: 2069650

**theben**

KNX

Präsenz- und Bewegungsmelder

## Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage UP
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²) bei 1,1 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem
- 1 Kanal Licht und 1 Kanal HKL
- Schalten
- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
- 3 Logikkanäle (UND, ODER, XOR)
- KNX Data-Secure
- Betrieb als Voll- oder Halbausomat möglich
- Integrierter, freiparametrierbarer Taster (deaktivierbar)
- Manuelle Übersteuerung über externe KNX Taster möglich
- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
- Teach-in Funktion
- Sperrfunktionen
- HKL-Kanal ohne Helligkeitseinfluss
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit HKL Kanal einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/Master-Parametrierung
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Einstellungen per ETS Software (voller Funktionsumfang)
- Bereichseinschränkungen im Lieferumfang
- Mit Theben-Abdeckrahmen
- Passend auch in viele gängige Schalterprogramme (mit Zubehör)



## Technische Daten

theMura S180 KNX UP WH	
Messbereich Helligkeit	5 - 3000 lx
Montageart	Wandmontage
Nachlaufzeit Licht	30 s - 60 min
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung

theMura S180 KNX UP WH	
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C
Farbe	Weiß
Schutzart	IP 20

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2069650](http://www.theben.de/produkt/2069650)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.



16.03.2024  
Seite 1 von 4

# theMura S180 KNX UP WH




Artikel-Nr.: 2069650

theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C



## Maßbilder



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2069650](http://www.theben.de/produkt/2069650)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024  
Seite 2 von 4

# theMura S180 KNX UP WH

Artikel-Nr.: 2069650



## Zubehör

**AP-Rahmen LUXA 103-200**

Artikel-Nr.: 9070504



**Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH**

Artikel-Nr.: 9070788



**Ausgleichsrahmen 45A MMP WH**

Artikel-Nr.: 9070790



**Ausgleichsrahmen 45A GS WH**

Artikel-Nr.: 9070791



**Ausgleichsrahmen 45A JAS WH**

Artikel-Nr.: 9070789



**Ausgleichsrahmen 45A BS WH**

Artikel-Nr.: 9070792



**Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH**

Artikel-Nr.: 9070754



**Ausgleichsrahmen 45A MEMP CL**

Artikel-Nr.: 9080004



**Ausgleichsrahmen 45A GIST CL**

Artikel-Nr.: 9080005



**Ausgleichsrahmen 45A BESI CL**

Artikel-Nr.: 9080006



**Ausgleichsrahmen 45A BJBA CL**

Artikel-Nr.: 9080002



**Ausgleichsrahmen 45A JUAS CL**

Artikel-Nr.: 9080003



# theMura S180 KNX UP WH

Artikel-Nr.: 2069650

**theben**

## Zubehör

---

**Ausgleichrahmen 45A BJRE CL**

Artikel-Nr.: 9080001



**Ausgleichrahmen 45A FEED CL**

Artikel-Nr.: 9080007

