

SELEKTA 070 top3 UP

Artikel-Nr.: 0700130

theben

Zeit- und Lichtsteuerung Digitale Zeitschaltuhren

Funktionsbeschreibung

- Digitale Astro-Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm für UP-Wandmontage
- 1 Kanal
- App-Programmierung möglich
- Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3
- Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt
- Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr)
- Offset zum Anpassen der Sonnenauf- und Untergangszeiten
- 3 individuelle Dämmerungsbereiche plus Offset einstellbar (Sonnenuntergang, Dämmerung, Dunkelheit)
- 3 Sonderprogramme (Kleines Jahresprogramm)
- Astro-Impuls
- Programmierbare EIN-AUS Schaltzeiten, z. B. Nachtunterbrechung
- 84 Speicherplätze
- DuoFix Federsteckklemmen
- Textorientierte Bedienerführung im Display
- 6 Jahre Gangreserve
- Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Ferienprogramm
- PIN-Codierung
- Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
- Ausgleichsrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich



Technische Daten

SELEKTA 070 top3 UP	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Montageart	UP-Wandeinbau
Kontaktart	Schließer
Programm	Wochenprogramm
Programmfunktionen	Impuls
Anzahl Kanäle	1
Anzahl Speicherplätze	84
Gangreserve	6 Jahre

SELEKTA 070 top3 UP	
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Glüh- / Halogenlampenlast	2300 W
LED-Lampe < 2 W	50 W
LED-Lampe 2-8 W	600 W
LED-Lampe > 8 W	600 W
Kürzeste Schaltzeit	1 s

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/0700130

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

22.11.2024
Seite 1 von 4

SELEKTA 070 top3 UP


Artikel-Nr.: 0700130

theben


Technische Daten

SELEKTA 070 top3 UP		SELEKTA 070 top3 UP	
Ganggenauigkeit bei 25 °C	typisch $\pm 0,25$ s/Tag (Quarz)	Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Zeitbasis	Quarz	Schutzart	IP 20
Stand-by Leistung	~0,4 W	Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Anschlussart	Schraubklemmen	Umgebungstemperatur	-5°C ... 55°C
Bedienelemente	4 Tipptasten		

Anschlussbilder



Maßbilder



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/0700130

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

SELEKTA 070 top3 UP

Artikel-Nr.: 0700130

theben

Zubehör

PC-Set OBELISK top2/3

Artikel-Nr.: 9070409



Speicherkarte OBELISK top2

Artikel-Nr.: 9070404




Bluetooth OBELISK top3

Artikel-Nr.: 9070130




Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH

Artikel-Nr.: 9070788



Ausgleichsrahmen 45A MMP WH

Artikel-Nr.: 9070790



Ausgleichsrahmen 45A GS WH

Artikel-Nr.: 9070791



Ausgleichsrahmen 45A JAS WH

Artikel-Nr.: 9070789



Ausgleichsrahmen 45A BS WH

Artikel-Nr.: 9070792



Abdeckung theMura FED WH

Artikel-Nr.: 9070786



Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH

Artikel-Nr.: 9070754



Ausgleichsrahmen 45A MEMP CL

Artikel-Nr.: 9080004



Ausgleichsrahmen 45A GIST CL

Artikel-Nr.: 9080005



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/0700130

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

22.11.2024
Seite 3 von 4

SELEKTA 070 top3 UP

Artikel-Nr.: 0700130

theben

Zubehör

Ausgleichrahmen 45A BESI CL

Artikel-Nr.: 9080006



Ausgleichrahmen 45A BJBA CL

Artikel-Nr.: 9080002



Ausgleichrahmen 45A JUAS CL

Artikel-Nr.: 9080003



Ausgleichrahmen 45A BJRE CL

Artikel-Nr.: 9080001



Ausgleichrahmen 45A FEED CL

Artikel-Nr.: 9080007

