

# theLeda D B plus AL

Artikel-Nr.: 1020906

**theben**

## LED-Leuchten

### LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

#### Funktionsbeschreibung

- LED-Pollerleuchte mit 8,5 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 3000 K
- Bodenmontage, Höhe 720 mm
- Lichtaustritt frontal (Spot)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 12 m Durchmesser, optimiert für Wege
- Funktionen Teach-In, Gehtest, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung über Fernbedienung theSenda B und App theSenda Plug einstellbar
- Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: L80/B10 | 50.000 Stunden Lebensdauer
- Manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)
- Produktdesign von ID AID



#### Technische Daten

| theLeda D B plus AL       |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Betriebsspannung          | 230 V AC                     |
| Frequenz                  | 50 - 60 Hz                   |
| Stand-by Leistung         | ~0,5 W                       |
| Farbe                     | Aluminium (ähnlich RAL 9006) |
| Montageart                | Außen                        |
| Leistung LED (Lichtstrom) | 760 lm                       |
| Farbtemperatur            | 3000 K, warmweiß             |
| Farbwiedergabeindex       | < 80                         |
| Lebensdauer               | L80/B10/50.000 h             |

| theLeda D B plus AL        |  |
|----------------------------|--|
| Einstellbereich Helligkeit | 2 lx - 800 lx  |
| Erfassungswinkel           | 180°   |
| Nachlaufzeit Licht         | 10 s - 20 min  |
| Erfassungsbereich          | Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund |
| Fernbedienbar              | ✓  |
| Umgebungstemperatur        | -25°C ... 45°C   |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1020906](http://www.theben.de/produkt/1020906)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024  
Seite 1 von 5

# theLeda D B plus AL


Artikel-Nr.: 1020906

# theben

## Technische Daten

| theLeda D B plus AL |       |
|---------------------|-------|
| Schutzklasse        | II    |
| Schutzart           | IP 55 |

## Anschlussbilder



## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) |
|-----------------|-----------------|--------------------|
|                 | 6 m             | 5 m                |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1020906](http://www.theben.de/produkt/1020906)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

16.03.2024  
Seite 2 von 5


# theLeda D B plus AL

Artikel-Nr.: 1020906

**theben**

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

---



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1020906](http://www.theben.de/produkt/1020906)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


16.03.2024  
Seite 3 von 5

# theLeda D B plus AL

Artikel-Nr.: 1020906

theben

## Maßbilder



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1020906](http://www.theben.de/produkt/1020906)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

# theLeda D B plus AL

Artikel-Nr.: 1020906

# theben

## Zubehör

### theSenda P

Artikel-Nr.: 9070910



### theSenda S

Artikel-Nr.: 9070911



### theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985



### Erdspieß theLeda D B

Artikel-Nr.: 9070765

