

# theRonda P360-110 DALI SP WIN

Artikel-Nr.: 2080055

## DALI Präsenzmelder

### Funktionsbeschreibung

- DALI-Präsenzmelder (PIR), mit Kabel und WAGO WINSTA Steckern, 1 Tastereingang, 1 Secondary-Eingang, Kabellänge 0,9 m
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 24 m, (452 m<sup>2</sup>) bei 3 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht DALI-2 broadcast
- DALI-2 Technologie gemäß IEC 62386 Teil 101 und 103
- 1 Tastereingang
- Verwendung von konventionellen Tastern für maximale Gestaltungsfreiheit
- Betrieb Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität
- Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung
- Voll-oder Halbautomat
- Helligkeits-Schaltwert bzw. Sollwert in Lux einstellbar
- Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts bzw. Sollwerts über Fernbedienung oder Taster
- Einstellung des Raum-Korrekturfaktors (Automatischer Abgleich Helligkeitsmessung)
- Nachlaufzeit Licht einstellbar
- Adaptive 1 Kanal Lichtmessung
- Kurzzeit-Präsenz
- Selbstlernende Nachlaufzeit
- Äusserst einfache Einstellung des Energiesparverhaltens (eco/eco plus)
- Wählbare Regelgeschwindigkeit
- Manuelle Übersteuerung mittels Fernbedienung oder Taster
- Verhalten nach Tasterbedienug wählbar (school/office)
- Test-Mode Licht
- Test-Mode Präsenz
- Mit Fernbedienung einstellbar
- Szenen
- PIR-Empfindlichkeit einstellbar
- Einschränkung des Erfassungsbereichs
- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave oder Master/Master), Verwendung konventioneller Slave-Geräte möglich, z. B. theRonda P360 Slave UP
- Optimierte Handhabung durch Installateur bei Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme



### Technische Daten

theRonda P360-110 DALI SP WIN		theRonda P360-110 DALI SP WIN	
Betriebsspannung	110 V AC - 230 V AC	Maximale Höhe	15 m
Frequenz	60 Hz	Mindesthöhe	1,7 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2080055](http://www.theben.de/produkt/2080055)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

22.11.2024  
Seite 1 von 4

# theRonda P360-110 DALI SP WIN


Artikel-Nr.: 2080055



## Technische Daten

theRonda P360-110 DALI SP WIN		theRonda P360-110 DALI SP WIN	
Montageart	Deckenmontage	Steuerausgang	100 mA
Farbe	Weiß	Ausgang Licht	DALI-Schnittstelle nach IEC SN EN 62386 für max. 50 DALI-Betriebsgeräte
Schaltausgang	DALI	Erfassungsbereich quer gehend	452 m <sup>2</sup> (ø 24 m   360°)
Eigenverbrauch	<	Erfassungswinkel	360°
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	Umgebungstemperatur	50°C
Einstellbereich Helligkeit	10 - 3000 lx	Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)
Lampenarten	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs		

## Anschlussbilder



## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Quer gehend (T)	
2 m	16 m <sup>2</sup>   4,5 m	380 m <sup>2</sup>   22 m	
2,5 m	24 m <sup>2</sup>   5,5 m	415 m <sup>2</sup>   23 m	
3 m	28 m <sup>2</sup>   6 m	452 m <sup>2</sup>   24 m	
3,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	452 m <sup>2</sup>   24 m	
6 m		452 m <sup>2</sup>   24 m	
10 m		491 m <sup>2</sup>   25 m	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2080055](http://www.theben.de/produkt/2080055)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

22.11.2024


Seite 2 von 4

# theRonda P360-110 DALI SP WIN

Artikel-Nr.: 2080055

# theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C



## Erfassungsbereich nach Sensnorm IEC 63180

Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	Sitzend (S)
2,5 m	434 m <sup>2</sup>   23,5 m	55 m <sup>2</sup>   8,4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m
10 m	707 m <sup>2</sup>   30 m	79 m <sup>2</sup>   10 m	
15 m	616 m <sup>2</sup>   28 m	141 m <sup>2</sup>   13,4 m	

## Maßbilder

### Zubehör

**theSenda P**  
Artikel-Nr.: 9070910




**theSenda S**  
Artikel-Nr.: 9070911



**Abdeckclip**  
Artikel-Nr.: 9070921



**QuickSafe Ballschutzkorb**  
Artikel-Nr.: 9070531



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2080055](http://www.theben.de/produkt/2080055)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

# theRonda P360-110 DALI SP WIN

Artikel-Nr.: 2080055

**theben**

## Zubehör

---

### theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985



### Cover 110 GR

Artikel-Nr.: 9070591



### Cover 110 BK

Artikel-Nr.: 9070851

